














Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Заслуживающий внимания					
Мастер штамповочного участка, Наладчик холодно-штамповочного оборудования, Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования, Штамповщик (совместные сварщики на машинах контактной сварки), Штамповщик.	Применить СИЗ от шума.	Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник ЗП (Белякова Л.Н.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума.			
Энергомеханический участок					
Электрогазосварщик	Использование средств защиты органов дыхания для сварочных работ.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Главный механик- Начальник ЭМУ Шведов А.И. Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			

Главный инженер (должность)		Антипов В.Г. Ф.И.О.	17.07.2017 (дата)
Заместитель генерального директора по производству (должность)		Чумаков И.Ю. Ф.И.О.	17.07.2017 (дата)
Начальник службы персонала (должность)		Орлова И.Н. Ф.И.О.	17.07.2017 (дата)
Начальник ПЭО (должность)		Беляев А.Н. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)
Главный технолог-начальник технологического отдела (должность)		Бродников П.Б. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)

Начальник бюро производственной безопасности (должность)		Кудряшова Н.С. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)
Специалист по связям с общественностью - председатель профсоюзного комитета (должность)		Митета (подпись)	17.07.2017 (дата)
Начальник юридического бюро (должность)		Лобова Н.Н. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)
Главный механик-начальник ЭМУ (должность)		Киселева Л.В. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)
Главный энергетик-начальник ЭМО (должность)		Швелов А.И. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)
Начальник ОМТС (должность)		Квашенинников И.А. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)
Зам. ген. директора-начальник ИЦ (должность)		Киселев А.И. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)
		Кольцова Р.В. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий "Светотехника"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
					3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.) - основные/все	77/99	77/99	0/0	67/78	9/20	1/1	0/0	0/0	0/0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	105	105	0	81	23	1	0	0	0	
из них женщин	56	56	0	45	11	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Администрация																						
138	Генеральный директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139	Главный инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140	Заместитель генерального директора по безопасности	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141	Заместитель генерального директора - технический директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142	Заместитель генерального директора по качеству - начальник испытательного центра	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



143	Заместитель генерального директора по производству	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145	Начальник заготовительного производства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146	Начальник сборочного производства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Общий отдел																									
147	Архивариус	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148	Помощник генерального директора	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бухгалтерия																									
149	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152A	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152-1A (152A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152-2A (152A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
153	Бухгалтер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
154	Бухгалтер - руководитель расчетного стола 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155	Бухгалтер - экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
156	Старший бухгалтер материальной группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Юридическое бюро																									
157	Начальник юридического бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба персонала																									
158	Начальник службы персонала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159	Ведущий специалист по работе с персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160	Старший специалист по работе с персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161	Специалист по работе с персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162	Специалист по работе с персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163	Специалист по связям с общественностью и работе с персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономический отдел																									
164	Начальник планово-экономического отдела (совмещение обязанностей на-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]





[illegible]

200-2А (200А)	Штамповщик (совмещение сварщик на машинах контак- тной сварки)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200-3А (200А)	Штамповщик (совмещение сварщик на машинах контакт- ной сварки)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200-4А (200А)	Штамповщик (совмещение сварщик на машинах контакт- ной сварки)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
201А	Штамповщик	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
201-1А (201А)	Штамповщик	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202	Штамповщик	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203	Энергомеханический отдел Инженер-энергетик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
204	Инженер-электрик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
205А	Инженер-электрик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
205-1А (205А)	Инженер-электрик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
206	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
207	Энергомеханический участок Монтажник санитарно- технических систем и обору- дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
208А	Монтажник санитарно- технических систем и обору- дования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
208-1А (208А)	Монтажник санитарно- технических систем и обору- дования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
208-2А (208А)	Монтажник санитарно- технических систем и обору- дования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209-1А (209А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209-2А (209А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209-3А (209А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209-4А (209А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет








Начальник юридического бюро (должность)	 (подпись)	Киселева Л.В. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)
Специалист по связям с общественностью - председатель профкома (должность)	 (подпись)	Лобова Н.Н. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1554 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Смирнова Е. В. (Ф.И.О.)	17.07.2017 (дата)
---------------------------------	--	----------------------------	----------------------